




Relais pas à pas




Relais de puissance



Minuterie pour cage d'escalier




Minuterie cage d'escalier pour commande centrale



	Série	Gamme	Socle	Contacts
Relais pas à pas	<b>CRS1C</b>		DIN 35	6 A
<b>Nouveau</b> Relais pas à pas Minuterie pour cage d'escalier	<b>CIM1</b>	50 ms-60 h	DIN 35	16 A
<b>Nouveau</b> Relais pas à pas Minuterie pour cage d'escalier	<b>CSD</b>	50 ms-60 h	DIN 35	4 A
<b>Nouveau</b> Relais pas à pas Minuterie pour cage d'escalier	<b>CSA</b>	50 ms-60 h	DIN 35	1,2 A
Relais de puissance	<b>B103</b>		DIN 35	10 A
Relais de puissance	<b>A333</b>		DIN 35	10 A
Minuterie pour cage d'escalier	<b>AL1</b>	30 s -10 min	DIN 35	10 A
Minuterie pour cage d'escalier	<b>AL3</b>	30 s - 60 min	DIN 35	10 A
Minuterie cage d'escalier pour commande centrale	<b>AL4</b>	30 s -60 min	DIN 35	10 A
Minuterie cage d'escalier pour commande centrale	<b>AL4C</b>	0,5 s -60 min	DIN 35	10 A
Minuterie cage d'escalier pour commande centrale	<b>AL5</b>		DIN 35	10 A

**Contacteur d'installation**



**Interrupteurs horaires et commutateurs crépusculaires**



	Série	Gamme	Socle	Contact	
Contacteur d'installation AC/DC, sans ronflement	<b>RIC20</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	20 A
Contacteur d'installation AC/DC, sans ronflement	<b>RIC25</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	25 A
Contacteur d'installation AC/DC, sans ronflement	<b>RIC40</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	40 A
Contacteur d'installation AC/DC, sans ronflement	<b>RIC63</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	63 A
Bloc à contacts auxiliaires	<b>RIC-AUX</b>			$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	6 A
Interrupteur horaire numérique	<b>CPU 35</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	16 A
Interrupteur horaire mécaniques	<b>QSU 35</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	16 A
Commutateurs crépusculaires	<b>EDS 17</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	16 A
Commutateurs crépusculaires	<b>EDS 35</b>		DIN 35	$\begin{matrix} \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \\ \text{---} \text{O} \text{---} \end{matrix}$	16 A



**Kühn Controls AG**

**Notes:**

You want more information about this product, please call us: tel: +49 (0)7082-940000 or send us a fax: +49 (0)7082-940001, or email: [sales@kuehn-controls.de](mailto:sales@kuehn-controls.de) or visit our Website: [www.kuehn-controls.de](http://www.kuehn-controls.de)